GOOGLE INDEX API AYARLARI

https://console.cloud.google.com/apis/dashboard

Google Index API için yapılması gerekenler.

 Google Cloud Platform -> New Project diyerek haber sitesi için yeni bir proje oluşturun.



2. Proje oluşturulup seçildikten sonra **APIs & Services -> Credentials** menüsüne gidin.



 Create Credentials -> Service account oluşturun. Account Name ve Account ID bilgisinin girilmesi yeterli olacaktır. Daha sonra oluşturulan örnek; <u>haber24test@haber24.iam.gserviceaccount.com</u> e-posta adresini kopyalayın.

	Google Cloud Platform	🗣 haber24 💌	Q Search products and resources
API	APIs & Services	Credentials + CREATE CREDENTIALS T DELETE	
€ . }	Dashboard	Create credentials to ac	API key Identifies your project using a simple API key to check quota and access
Ш	Library	A Remember t	OAuth client ID Requests user consent so your app can access the user's data
0-	Credentials		Service account
:2	OAuth consent screen	API Keys	Enables server-to-server, app-level authentication using robot accounts

4. <u>https://search.google.com/search-console/users</u> Webmaster tools içerisinde Ayarlar -> Kullanıcılar ve İzinler -> Mülk sahiplerini yönet ekranına gidin.

Ad	^	E-posta	İzin	
Fatil	h Kaya (siz)	fatih.kaya.84@gmail.com	Sahibi	:
yere	ldijital	yereldijital@gmail.com	Mülk sahiplerini yönet	Z
		Sayfa başına satır say	nsi: 10 💌 1-2 / 2 🔨	7

5. Yönlendirilen sayfadan **Sahip Ekle** diyerek kopyaladığınız service e-posta adresi sahip olarak ekleyin.

Sahip ekle	
Yeni sahibin e-posta adresini girin (Google Hesabı olmalıdır).	
	Devam
Örnek: arkadas@example.com	

 Tekrar Google Cloud Platform sayfasından APIs & Services -> Credentials menüsüne geri dönün ve oluşturduğunuz service account mail adresinin üzerine tıklayın. Açılan sayfadan Key tabına tıklayın ve Add Key diyerek JSON seçimini yaparak Create işlemini tamamlayın ve indirilen dosyayı XPanel alanına yüklemek için saklayın.

1	← haber24test				
	DETAILS PERMISSIONS KEYS METRICS LOGS				
ation	Keys				
oter	Service account keys could pose a security risk if compromised. We recommend you avoid downloading service account keys and instead use the Workload Idea authenticate service accounts on Google Cloud here.				
cies	Add a new key pair or upload a public key certific Block service account key creation using organiz Learn more about setting organization policies fr				
Federat	ADD KEY • Type Status Key Key creation dat No rows to display Downloads a file that contains the private key. Store the file securely because this key can't be recovered if lost. Key type Image: Image				
сху	CANCEL CREATE				
NEW					

- 7. APIs & Services menüsüne tıklayın. + ENABLE APIS AND SERVICES butonuna tıklayın. Açılan ekrandan Indexing API arayın ve çıkan sonuçlarından üzerine tıklayarak detayına gidin. Açılan sayfadan servisi ENABLE yaparak aktif hale getirin.
- 8. İndirilen Dosyayı TE Bilişim Xpanel JSON dosya yükleme alanına yükleyin.

İşlem tamamlandı.